
Lampen + Fassungen

Preise siehe **Hauptsortiment**
shop.griederbauteile.ch

Preise siehe **Fundgrube**
shop.griederbauteile.ch

E10, E12, E14 (Multi LED)	**Seite 2 – 4**			
E27, Projector Light Bulbs, Ba7s, Ba9s, Ba15d, Ba20d	**Seite 5 – 7**			
T ¾, T1, T1¼ + T1½ + T1¾	**Seite 8 – 13**			
T5, Glassockel, LED Lampen, Halogen Anzeigelampen	**Seite 14 – 15**			
Soffitten/Festoon	**Seite 16**			
Autolampen				
Fernmeldelampen/Telefonlampen	**Seite 17 – 18**			
Glimmlampen, Anzeigelampen	**Seite 19**			
Fassungen	**Seite 19 – 21**			

E10	Glühlampen Kugelform			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**BaileyNr**
EBA.0110	1.5V	100mA	150mW	E24001090
EBA.0210	2.5V	100mA	250mW	E24001100
EBA.0230		300mA	750mW	E24002300
EBA.0407	3.8V	80mA	266mW	E24003070
EBA0430		300mA	1140mW	E24003301
EBD.05	4.8V	500mA	2.4W	
EBA.0605	6V	50mA	300mA	E24006050
EBA.0610		100mA	600mW	E24006100
19.06150		150mA	900mW	
EBA.0630		300mA	1.8W	E24006300
86.0696		1A	6V	Car bulb
EBA.1205	12V	50mA	600mW	E24012050
EBA.1210		100mA	1.2W	E24012100
EBA.1225		250mA	3W	E24012250
EBA.2402	24V	20mA	480mW	
EBA.2405		50mA	1.2W	E24024050
EBA.2412		125mA	3W	E24024125
EBA.3602	36V	20mA	720mW	
EBA.3605		50mA	1.8W	E24036050
EBA.3608		83mA	3W	
EBA.4802	48V	20mA	960mW	
EBA.4804		40mA	1.92W	
EBA.4806		63mA	3W	
EBA.6002	60V	20mA	1.2W	
EBA.6004		40mA	2.4W	



E10	Glühlampen Röhrenform			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**BaileyNr**
EBB.0230	2.5V	300mA	850mW	E28002300
HE0280850	2.8V Halogen	850mA	2.4W	HE0280850
EBB.0406	4V	60mA	240mW	
EBB.0410		100mA	400mW	E28004100
EBB.0430		300mA	1.2W	E28004300
EBB.0460		600mA	2.4W	E28004600
EBB.H0450	4V Halogen	500mA		Osram 6405730
13.45150	4.5V	150mA		
EBB.0602	6V	20mA	120mW	
EBB.0603		30mA	180mW	
EBB.0605		50mA	300mW	E28006050
EBB.0610		100mA	600mW	E28006100
13.06180		180mA		
EBB.0630		300mA	1.8W	E28006300
EBB.0650		500mA	3W	E28006500
EBB.0683		830mA	5W	E28006830
EBB.0710	7V	100mA	700mW	E28007100
EBB.0730		300mA	2.1W	E28007300
EBB.1202	12V	20mA	240mW	E28012020
EBB.1205		50mA	600mW	E28012050
EBB.1210		100mA	1.2W	E28012100
EBB.1217		170mA	2.04W	Osram 3453
EBB.1225		250mA	3W	E28012250
13.12950			5W	
13.19120	19V	120mA		
EBB.2402	24V	20mA	480mW	
EBB.2405		50mA	1.2W	E28024050
EBB.2408		80mA	1.92W	E28024080
13.24080		80mA		
EBB.2412		125mA	3W	E28024125
13.24030			3W	
EBB.2805	28V	50mA	1.4W	E28028050
EBB.2810		107mA	3W	E28028100
EBB.3602	36V	20mA	720mW	
EBB.3605		50mA	1.8W	E28036050
EBB.3608		83mA	3W	
EBB.4802	48V	20mA	960mW	E28048020
EBB.4804		40mA	1.92W	E28048040
EBB.4806		63mA	3W	E28048060
EBB.6002	60V	20mA	1.2W	E28060020
EBB.6004		40mA	2.4W	E28060040
EBB.6008			5W	




E10 Glühlampen Kugelform (Taschenlampen)

Best Nr	Spannung	Strom	Leistung	Abmessungen
05.38300	3.8V	300mA		11 x 28mm
05.38301		300mA		
06.06930	6V		3W	15 x 27mm




E10 Glühlampen Kugelform BLINKEND

Best Nr	Spannung	Strom	Leistung	Abmessungen
EBD.02	2.5V	300mA	750mW	15 x 29mm
EBD.03	3.5V	300mA	1050mW	
EBD.05	5V	500mA	2.4W	
EBD.06	6V	500mA	3W	




E10 Glühlampen Röhrenform BLINKEND

Best Nr	Spannung	Strom	Leistung	Abmessungen
EBF.02	2.5V	300mA	750mW	10 x 28mm
EBF.03	3.5V	300mA	1050mW	
EBF.05	5.3V	500mA	2650mW	



E10 Glühlampen 6/9 Bantan Linsenende

Best Nr	Spannung	Strom	Leistung	Bailey Nr
EBC.0122	1.2V	200mA	264mW	EL0120220
07.22180	2.2V	180mA		Philips 7067D
EBC.0220	2.5V	200mA	500mW	EL0250200
EBC.0230		300mA	750mW	EL0250300
EBC.0430	3.7V	300mA	1110mW	EL0370300



E10 Verschiedene Glühlampen

Best Nr	Spannung	Strom	Abmessungen	Beschreibung
20.37300	3.7V	300mA	9.5 x 24mm	Osram 3644
86.06960	6V	1A/6W	15 x 28mm	Autolampe
12.60020	60V	20mA	98.5 x 23mm	Signallampe
EBA.3403K	34V	3W	13.5 x 45mm	Kerzenform




E10 Glimmlampen

Best Nr	Spannung	Farbe	Beschreibung
EBB.G110	110VAC		T3-1/4 Röhrenform 10x28mm
70.12110			10x25mm Bailey NE23110GC
70.13139	110-130VAC		10x28mm Bailey NE28110PC
EBB.G220	220VAC		T3-1/4 10x28mm
70.13224		weiss	10x28mm
70.13226		Gelbes Glas	10x28mm
EBB.G220G		für grüne Kalotten	10x28mm
70.13229		grünes Plastik	10x28mm
70.13223		blau	10x28mm
70.13222		Fluorescent rot	10x28mm
70.13227		rotes Glas	10x28mm
EBB.G380	380VAC		T3-1/4 10x28mm
70.12380			10x25mm Bailey NE23380PC
70.13389			10x28mm Bailey NE28380PC
70.13382		Fluorescent rot	10x28mm



E12 LED Lampen (mit E12/15 Sockel)

Best Nr	Spannung	Farbe	Abmessungen	Typ
85.9024G	24V	Mit 8 grünen LED	13 x 25mm	LD0807D24A
85.9024M		mit 8 gemischten LED		LD0807D24M
85.9024R		mit 8 groten LED		LD0807D24R



E10 Multi LED

Best Nr	Spannung	Farbe	Abmessungen	
85.8824A	24V	mit 8 gelben LED	11 x 20mm	
85.8824G		Mit 8 grünen LED		
85.8724G		Mit 8 grünen LED		
85.8824R		mit 8 roten LED		



E27 Glühlampen

Best Nr	Spannung	Leistung	Abmessungen	Beschreibung
83.12915	12V	15W	40x64mm	Klar
81.24940	24V	40W	60x105mm	Matt
81.48940	48V	40W	45x75mm	Klar
83.12215	220V	15W	35x55mm	Matt
82.20960	220-230V	60W	Spotlight	Osram Concentra R63



E27 LED Lampen

Best Nr	Spannung	Leistung	Abmessungen	Beschreibung
LED.8W W .E27B	230VAC	7.5W	60x120mm	
LED.13W W D.E27B		12.8W	60x123mm	
89.22250	240VAC	250W		JDD250W Fotostudio Blitzröhre
89.22175	240VAC	175W	122 x 133mm	IR175R-PAR38




Projektionslampen

Best Nr	Spannung	Strom/Leistung	Abmessungen	Beschreibung
89.06080	6V	800mA	17.5x68mm	P28s Philips 3873C/23
89.06145		1.45A	25x72mm	EKG Philips 3871R/23
89.06500		5A	19x58mm	SX15s Philips 6103F
HLX.64627	12V	100W	42x50mm	GZ6.35 Osram MR16
87.20150	20V	150W	50x43mm	GX5.3 DDL Philips 1309
87.36934	36V	340W	50x47mm	GX5.3 ERV GE 41874
87.11975	110V	750W	38x141mm	P28 Seiko SP-12
87.11910		1000W	38x141mm	P28 Seiko SP-12
87.22976	220V	750W	38x141mm	P28 Seiko SP-12
87.22910		1000W	38x141mm	P28 Seiko SP-12
89.22500	250V	500W	40x210mm	Lohuis 51.40.996



Ba7s Glühlampen (Midget Bayonet 7x20mm)

Best Nr	Spannung	Strom	Leistung	BaileyNr
ECB.0225	2.5V	250mA	625mW	(B20002250)
ECB.0425	4V	250mA	1W	
ECB.0605	6V	50mA	300mW	B20006050
ECB.0610		100mA	600mW	B20006100
ECB.0620		200mA	1.2W	B20006200
ECB.0710	7V	100mA	700mW	B20007100
ECB.1205	12V	50mA	600mW	B20012050
ECB.1210		100mA	1.2W	B20012050
ECB.1410	14V	100mA	1.4W	B20014100
ECB.2402	24V	25mA	600mW	B20024025
ECB.2405		50mA	1.2W	B20024050
ECB.2802	28V	25mA	700mW	B20028025
ECB.2805		50mA	1.4W	B20028050
ECB.3602	36V	20mA	720mW	B20036020
ECB.4802	48V	20mA	960mW	B20048020
62.48050		50mA	(size 7x23mm)	B22048050
ECB.6002	60V	20mA	1.2W	B20060020
62.60020		20mA	(size 7x23mm)	B22060020





T2 Ba7s Glimmlampen (Midget Bayonet 7x20mm)

Best Nr	Spannung	Strom	Abmessung	Beschreibung
ECB.G220	230V		7 x 22mm	Tropfenform

E5/8 + E5.5/16 Glühlampen

Best Nr	Spannung	Strom	Sockel	Abmessungen
44.25250	2.5V	250mA	E5/8 LES	5.1 x 17.5mm
44.25300		300mA		
44.25400		400mA		
44.03200	3.5V	200mA		
44.06020	6V	20mA	E5.5/16	6 x 21mm
44.12060	12V	60mA	E5/8 LES	5.1 x 17.5mm
44.12120		120mA	E5.5/16	6 x 21mm
44.14000	14V	?	E5/8 LES	5.1 x 17.5mm
44.14040		40mA		
44.24050	24V	50mA	E5.5/16	6 x 21mm
44.24060		60mA	E5/8 LES	5.1 x 17.5mm



E5/8 LES E5.5-16

E14 Glühlampen

Best Nr	Spannung	Strom	Abmessungen	Beschreibung
76.06180	6V	180mA	13x30mm	
83.06945		4.5A	35x67	Birnenform
79.06950		5W	16x54mm	
79.12950	12V		16x54mm	
79.24450	24V			
79.24950			16x54mm	
83.24911		10W	26x54mm	konisch
78.036005	36V	5W	16x35mm	
76.48930	48V	3W	13x30mm	
79.48950		5W	16x54mm	
79.60950	60V		16x54mm	
79.60911		10W	16x54mm	
83.22060		40W		Kerzenform
83.12925	110-120V	25W	26x54mm	
80.15010	150V	10W	26x52mm	konisch
78.260007	220-260V	5-7W	16x35mm	
80.26057			16x48mm	
80.26071		7-10W	16x48mm	
83.26097			26x52mm	konisch
83.26096			22x48mm	konisch
83.22910		10W	22x60mm	
83.26099		10-15W	22x48mm	konisch
83.22016		15W	26x60mm	konisch
89.22015	220V		22x50mm	Ofenlampe 300°C
83.22910	220-240V	20W	25x70mm	
83.22921			25x70mm	Ofenlampe 300°C
83.22925	220-230V	25W	25x62mm	
89.22025	240V		25x56mm	Ofenlampe 300°C
89.22940	220-230V	40W	45x75mm	Ofenlampe 300°C
83.22940			25x68mm	
82.20940				Concentra R50




E14 Glimmlampen


Best Nr	Spannung		Abmessungen	Beschreibung
70.76226	220V		13x30mm	gelb
70.76221			14x30mm	Fluoreszent grün
70.79222			16x54mm	Fluoreszent rot
70.76381	380V		14x30mm	Fluoreszent grün



Ba9s	Glühlampen (Miniature Bayonet T3-1¼)		8.5x23mm	10x28mm	
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Abmessungen**	**Beschreibung**
ECA.0130	1.5V	300mA	450mW	10x28mm	
ECA.0230	2.5V	300mA	750mW	10x28mm	
ECA.0406	4V	60mA	240mW	10x28mm	
ECA.0410		100mA	400mW	10x28mm	
ECA.0430		300mA	1.2W	10x28mm	
ECA.0460		600mA	2.4W	10x28mm	
ECA.0602	6V	20mA	120mW	10x28mm	
ECA.0605		50mA	300mW	10x28mm	
09.06070		70mA		8.5x23mm	
ECA.0610		100mA	600mW	10x28mm	
10.06200		200mA		10x28mm	
ECA.0650		500mA	3W	10x28mm	
16.06950			5W	14x25mm	Spherical shape
10.63150	6.3V	150mA		10x28mm	
ECA.0710	7V	100mA	700mW	10x28mm	
ECA.0730		300mA	2.1W	10x28mm	
ECA.1202	12V	20mA	240mW	10x28mm	
09.12050		50mA		8.5x23mm	
ECA.1205		50mA	600mW	10x28mm	
ECA.1210		100mA	1.2W	10x28mm	
ECA.1217		170mA	2.04W	10x28mm	
15.12922			2.2W	11x23mm	Kugelform
ECA.1225		250mA	3W	10x28mm	
ECA.H1242			5W	9.3x33mm	Halogen
09..12906			6W	15x28mm	Autolampe
09.14080	14V			8.5x23mm	
ECA.1810	18V	100mA	1.8W	10x28mm	
ECA.2402	24V	20mA	480mW	10x28mm	
09.24025		25mA		8.5x23mm	
09.24050		50mA	1.2W	8.5x23mm	
ECA.2405		50mA	1.2W	10x28mm	
09.24080		80mA		8.5x23mm	
ECA.2408		80mA	1.92W	10x28mm	
09.24920			2W	8.5x23mm	Autolampe
09.24930			3W	8.5x23mm	Autolampe
ECA.2412		125mA	3W	10x28mm	
10.28910	28V		1W	10x28mm	
ECA.2805		500mA	1.4W	10x28mm	
09.28920			2W	8.5x23mm	
10.28920			2W	10x28mm	
ECA.2810		107mA	3W	10x28mm	
09.30050	30V	50mA	1.5W	8.5x23mm	
09.30920			2W	8.5x23mm	
09.30930			3W	8.5x23mm	
10.30930			3W	10x28mm	
ECA.3602	36V	20mA	720mA	10x28mm	
ECA.3608		83mA	3W	10x28mm	
ECA.4802	48V	20mA	960mW	10x28mm	
10.48025		25mA	1.2W	10x28mm	
ECA.4804		40mA	1.92W	10x28mm	
ECA.4806		63mA	3W	10x28mm	
ECA.6002	60V	20mA	1.2W	10x28mm	
10.60920			2W	10x28mm	
ECA.6004		40mA	2.4W	10x28mm	
10.13015	130V	15mA		10x28mm	
09.13020		20mA		8.5x23mm	
09.22093	220V		3W	8.5x23mm	
10.24093	240V		3W	10x28mm	







Ba9s	Glimmlampen (Bayonet)		
Best Nr	**Spannung**	**Abmessungen**	**Beschreibung**
ECA.G110	110V	10x28mm	mit eingebautem Vorwiderstand
70.09110		10x25mm	Neon
70.10116		10x28mm	Neon
70.10112		10x28mm	Fluoreszent rot
70.09220	220V	10x25mm	Neon
ECA.G220		10x28mm	mit eingebautem Vorwiderstand
70.10225		10x28mm	Fluoreszent gelb
ECA.G220G		10x28mm	Für grüne Kalotten
70.10229		10x28mm	Fluoreszent grün
70.10222		10x28mm	Fluoreszent rot
70.10224		10x28mm	Fluoreszent weiss
70.10226		10x28mm	Gelb gefärbtes Glas
ECA.G380	380V	10x28mm	mit eingebautem Vorwiderstand
70.09380		10x25mm	Neon



Ba9s — LED Lampen

Best Nr	Spannung AC/DC	Abmessungen	Typ	Beschreibung
85.8124A	24V	10 x 25mm	D803A24A	8 gelbe LED
85.8224A		10 x 25mm	LD803D24A	8 gelbe LED
85.8224G		10 x 25mm	LD803D24G	8 grüne LED
85.8124G		10 x 25mm	LD803A24G	8 grüne LED
ELF.2420		10 x 25mm		Strom 20mA
85.8224M		10 x 25mm	LD803D24M	8 mixed coloured LED
85.8224R		10 x 25mm	LD803D24R	8 rote LED
85.8324A		11 x 20mm	LD804A24A	8 gelbe LED
85.8424G		11 x 20mm	LD804D24G	8 grüne LED
85.8248A	48V	10 x 25mm	LD803D48A	8 gelbe LED
85.8248G		10 x 25mm	LD803D48G	8 grüne LED
85.8248R		10 x 25mm	LD803D48R	8 rote LED



ELF.2420

Ba15d — Glühlampen (Double Contact Bayonet)


Best Nr	Spannung	Leistung	Abmessungen	Beschreibung
86.06915	6V	15W	18 x 53mm	Autolampe
74.12950	12V	5W	16 x 54mm	
72.12911		10W	18 x 37mm	Kugelform
83.12912		12W	35 x 60mm	Kugelform
89.12593	12.5V	3A	35 x58mm	Spiegelglas (M)
75.24950	24V	5W		
89.24925		25W	39 x 63mm	Dr G Fischer Autolampe (M)
89.24940		40W	39 x 63mm	Dr G Fischer Autolampe (M)
74.36910	36V	10W	26 x 54mm	
74.60950	60V	5W	16 x 54mm	
75.80950	80V	5W	16 x 48mm	
74.13047	110V – 140V	4 – 7W	22 x 43mm	
75.13071		7 – 10W	16 x 48mm	
63896	110V	15W	22 x 57mm	
89.11530	115V	30W	40 x 60mm	Spiegelglas (M)



Mirrored (M)

Ba15d — Glimmlampen (Double Contact Bayonet)

Best Nr	Spannung		Abmessungen	Beschreibung
70.74221	220V		16 x 52mm	Fluoreszent gelb
70.74222			16 x 52mm	Fluoreszent rot
70.74220			16 x 52mm	Neon
70.72380	380V		14 x 30mm	Neon



70.72380

Ba15s — Glühlampen (Single Contact Bayonet)





Best Nr	Spannung	Leistung	Abmessungen	Beschreibung
86.06910	6V	10W	13 x 34mm	Autolampe
72.06910S		10W	18 x 35mm	Hama 3569
83.06910		10W	25 x 42mm	
89.62940	6.2V	40W	39 x 61mm	Spiegelglas (M)
73.07063	7V	630mA	18 x 35mm	Juke Box Lampe
86.12919	12V	18W	25 x 48mm	Autolampe
86.12921		21W	26 x 52mm	Autolampe OSRAM 7506 P21W
83.12903	12.6V	3A	35 x 60mm	
73.13059	13.5V	500mA	18 x 35mm	Flipperkasten Lampe
75.28921	28V	21W	16 x 52mm	Konische Form
89.28926		26W	32 x 51mm	Spiegelglas (M)






Ba20d — Glühlampen (Double Contact Bayonet)

Best Nr	Spannung	Leistung	Abmessungen	Beschreibung
89.69500	6V	5A	35 x 60mm	Kolposkop OSRAM 8025
83.24940	24V	40W	45 x 70mm	
89.40025	40V	25W	36 x 67mm	Verkerhssignal Lampe



T ¾	MM3s6	Glühlampe (MMF Micro Midget Flange)			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Schurter Nr**	
EBX.0104	1V	40mA	40mW	No 0913.0001	 
EBX.0205	2V	50mA	100mW	No 0913.0002	
EBX.0605	6V	50mA	300mW	No 0913.0006	
EBX.1205	12V	50mA	600mW	No 0913.0012	
26.14030	14V	30mA			
EBX.1603	16V	30mA	480mW	No 0913.0016	
EBX.2402	24V	20mA	480mW	No 0913.0024	
26.24040		40mA			
26.28020	28V	20mA			
26.28024		24mA			**ESX.x passende Fassungen** (siehe Seite 20)
T ¾	**WT**	**Glühlampe (Wire Terminal)**			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Nummer**	
EAW .0101	1.5V	15mA	23mW		 
EAW .0502	5V	20mA	100mW		
EAW .0506		60mA	300mW		
24.05075		75mA		7133 USA	
EAW .0511		115mA	575mW		
24.24016	24V	16mA			
24.28040	28V	40mA			
T 1	**SX4s**	**Glühlampen (SMF Sub Midget Flange)**			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Nummer**	
30.05020	5V	30mA			 
30.05061		60mA		685 USA	
30.05115		115mA		718 USA	
30.06070	6V	70mA			
30.06200		200mA			
30.10027	10V	27mA		7240 USA	
30.12030	12V	30mA			
30.14065	14V	65mA		8112 USA	
30.18028	18V	26mA		7241USA	
30.24020	24V	20mA			
30.28024	28V	24mA		6839 USA	
30.28040		40mA			
30.36020	36V	20mA			
T 1	**WT**	**Glühlampen (Wire Terminal)**			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Nummer**	
29.03015	3V	15mA		Bailey WE03030151	 
EAX.0502	5V	20mA	100mW	862WL USA	
29.05030		30mA		Bailey WE03050301	
EAX.0508		60mA	300mW	Bailey WE03050601	
29.05075		75mA		Bailey WE03050751	
EAX.0511		115mA	575mW	Bailey WE03051151	
EAX.1002	10V	27mA	270mW	Bailey WE03100271	
EAX.1203	12V	30mA	360mW	Bailey WE03120301	
EAX.1206		60mA	720mW	Bailey WE03120601	
EAX.1404	14V	40mA	560mW	Bailey WE03140401	
EAX.1406		65mA	910mW	Bailey WE03140651	
EAX.1802	18V	26mA	468mW	Bailey WE03180261	
EAX.2402	24V	20mA	480mW	Bailey WE03240201	
EAX.2802	28V	24mA	575mW	Bailey WE03280241	
29.28040		40mA		Bailey WE03280401	
29.750NE	75VAC	200mA	Neon		


T 1	1.27mm BP	Glühlampen (BP Bi-Pin mit 1.27mm Raster)			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Nummer**	
32.05061	5V	60mA		Bailey BP13050601	
32.05075		75mA		Bailey BP13050751	
32.05115		115mA		Bailey BP13051151	
32.10027	10V	27mA		8095 BP	
32.12030	12V	30mA		Bailey BP13120301	
32.12.060		60mA		Bailey BP13120601	
32.18026	18V	26mA		8099 BP	
32.24020	24V	20mA			
32.28024	28V	24mA		Bailey BP13280241	
32.36020	36V	20mA			


T 1	2.54mm BP	Glühlampen (BP Bi-Pin mit 2.54mm Raster			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Nummer**	
33.25040	2.5V – 3V	40mA			 
33.05020	5V	20mA			
33.05060		60mA		Bailey BP23050601	
EBP.0611	6V	115mA		Bailey BP23061151	
33.12030	12V	30mA			
EBP.1206		60mA		Bailey BP23120601	
EBP.1802	18V	26mA		Bailey BP23180261	
EBP.2402	24V	24mA		Bailey BP23240241	
33.24035		35mA			
EBP.2802	28V	24mA		Bailey BP23280241	
EBP.3602	36V	20mA		Bailey BP23360201	


EBP.xxxx


33.xxxx

ESP are suitable lamp holders (see page 20)


T 1	3.17mm BP	Glühlampen (BP Bi-Pin mit 3.17mm Raster)			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Nummer**	
34.05075	5V	75mA			
34.10027	10V	27mA			
34.18026	18V	26mA			
34.24024	24V	24mA			
34.28024	28V	24mA		DE280120	

T 1 ¼	SM 5s/8	Glühlampen (Special Midget Flange SMF)			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Nummer**	
43.12050	12V	50mA		Alba A66233	
43.14080	14V	80mA		8646	
43.16030	16V	30mA			
43.24020	24V	20mA			
43.24035		35mA			
43.28040	28V	40mA			


T 1 ¼	2.54mm BP	Glühlampen (BP Bi-Pin mit 2.54mm Raster)			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Nummer**	
40.05060	5V	60mA			
40.06060	6V	60mA			
40.12040	12V	40mA		OL4032BPE	
40.16030	16V	30mA		A-7588-3D	
40.24035	24V	35mA			
40.28024	28V	24mA		DH-2801	
40.28040		40mA		BQ243-50103A-LX	

T 1 ¼	3.17mm BP	Glühlampen (BP Bi-Pin mit 3.17mm Raster)			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Nummer**	
39.05060	5V	60mA			
39.12050	12V	50mA			
39.14081	14V	80mA		DI-140165	
39.28040	28V	40mA		DI-280202	


T 1 ¼	WT T3.8	Light Bulbs (Wire Terminal)		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**		**Nummer**
38.03530	3.5V	30mA		
38.11020	11V	20mA		
EAX.1210	12V	100mA		Bailey WE04121001
38.15020	15V	20mA		




T 1 ¼	WT T4.2	Light Bulbs (Wire Terminal)		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**		**Nummer**
42.05080	5V	60mA		
42.05115		115mA		
42.06030	6V	30mA		
42.06060		60mA		
42.16030	16V	30mA		
42.18040	18V	40mA		
42.18041		40mA		AO-180160
42.24035	24V	35mA		
42.24040		40mA		
42.28025	28V	25mA		
42.28040		40mA		
42.60020	60V	20mA		



T 1 ¼		Light Bulbs (Special Screw Base)		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**		**Nummer**
36.13560	1.35V	60mA		8641 SS USA
36.03190	3V	190mA		325 USA
36.12050	12V	50mA		(T4SS120050F)



T 1 ¼		Light Bulbs (Special Screw Base)		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**		**Nummer**
37.28040	28V	40mA		8623KS USA



T 1 ½	E5	Light Bulbs (Lilliput Edison Screw LES)		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Abmessungen**	**Sockel**
44.25250	2.5V	250mA	5.7 x 17.5mm	E5/8 LES
44.25300		300mA		
44.25400		400mA		
44.03015	3V	15mA		
44.03200	3.5V	200mA		
44.45200	4.5V	200mA		
44.06020	6V	20mA	6 x 21mm	E5.5/16
44.06100		100mA	5.7 x 17.5mm	E5/8 LES
44.12060	12V	60mA		
44.12120		120mA	6 x 21mm	E5.5/16
44.14000	14V		5.7 x 17.5mm	E5/8 LES
44.14040		40mA		
44.24050	24V	50mA	6 x 21mm	E5.5/16
44.24060		60mA	5.7 x 17.5mm	E5/8 LES






E5.5/16

T 1 ½	W2x4,6d	Light Bulbs (Wedge Base)		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Sockel**
ECC.0603	6V	30mA	180mW	Osram 2306
ECC.0616		166mA	1W	
ECC.1203	12V	30mA	360mW	Osram 2322
ECC.1208		83mA	1W	Osram 2321
ECC.2403	24V	30mA	720mW	Osram 2342
ECC.2404			1W	Osram 2341







EIB passende Fassung (siehe Seite 20)

T 1 ½		Glühlampen mit Litzen		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Kabellänge**	
35.06040	6V	40mA	255mm	
35.63040	6.3V			
35.12040	12V			
35.14040	14V			
35.24050	24V	50mA		



T 1 ½	WT T5.1	Glühlampen (Wire Terminal)		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Abmessungen**	
48.60050	60V	50mA	5.1 x 12mm	





T 1 ¾	SX6s	Glühlampen (MF Midget Flange)		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Nummer**	**US Nummer**
64.02040	2V	40mA		
64.25350	2.5V	350mA		
64.35200	3.5V	200mA		
64.05060	5V	60mA	Bailey MF06050602	7333 USA
64.05115		115mA	Bailey MF06051151	7335 USA
64.06040	6V	40mA	Bailey MF06060401	345 USA
64.06100		100mA	Bailey MF06061001	
64.63200	6.3V	200mA	Bailey MF06062002	381 USA
64.63265		265mA		
64.10014	10V	14mA	Bailey MF06100151	344 USA
64.10040		40mA	Bailey MF06100401	367 USA
64.12040	12V	40mA	Bailey MF06120401	394 USA
64.12060		60mA		726 USA
64.12100		100mA	Bailey MF06121001	727 USA
64.14080	14V	80mA		
64.18040	18V	40mA	Bailey MF06180401	370 USA
64.24025	24V	25mA	Bailey MF06240251	
64.24050		50mA	Bailey MF06240501	
64.24060		60mA	Bailey MF06240601	3226 USA
64.28025	28V	25mA	Bailey MF06280251	721 USA
64.28040		30mA	Bailey MF06280301	
64.28040		40mA	Bailey MF06280401	385 USA
64.28060		60mA	Bailey MF06280601	376 USA
64.28080		80mA	Bailey MF06280801	729 USA
64.32040	32V	40mA		
64.36020	36V	20mA	Bailey MF06360201	730 USA
64.36030		30mA	Bailey MF06360301	
64.48020	48V	20mA	Bailey MF06480201	3248 USA
64.48025		25mA	Bailey MF06480251	6848 USA
64.48030		30mA	Bailey MF06480301	723 USA
64.60020	60V	20mA	Bailey MF06600201	6195 USA
64.60030		30mA	Bailey MF06600301	734 USA



T 1 ¾	SX6s	Glimmlampen (MF Midget Flange)		
Best Nr	**Spannung**		**Beschreibung**	**Nummer**
64.220NE	220V		Neon	ORNSC3 ORNSC-3


T 1 ¾	MG	Glimmlampe (MG Midget Groove)		
Best Nr	**Spannung**		**Beschreibung**	**Nummer**
EBM.LED.24G	24 AC/DC		Green	




T 1 ¾	S5.7s	Glühlampen (MG Midget Groove)			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Nummer**	**US Nummer**	
65.13560	1.35V	60mA	Bailey MG06010601	698 USA	
EBM.0235	2.5V	350mA	Bailey MG06023501	266 USA	
65.27060	2.7V	60mA	Bailey MG06020601	8704 USA	
65.05020	5V	20mA	Bailey MG06050201	FG23 USA	
65.05080		60mA	Bailey MG06050601	7346 USA	
65.05115		115mA	Bailey MG06051151	7348 USA	
EBM.0610	6V	100mA	Bailey MG06061001		
EBM.0620		200mA	Bailey MG06062001	337 USA	
EBM.0604		40mA	Bailey MG06060401	8705 USA	
65.63040	6.3V	40mA	Bailey MG06060402	7351 USA	
65.63075		75mA	Bailey MG06060751	8708 USA	
EBM.1004	10V	40mA	Bailey MG06100401	397 USA	
EBM.1204	12V	40mA	Bailey MG06120401	7354 USA	
EBM.1210		100mA	Bailey MG06121001		
EBM.1402	14V	20mA	Bailey MG06140201		
EBM.1408		80mA	Bailey MG06140801	386 USA	
EBM.1804	18V	40mA	Bailey MG06180401	346 USA	
65.22040	22V	40mA	Bailey MG06220401	457 USA	
EBM.2402	24V	25mA	Bailey MG06240251	890 USA	
EBM.2405		50mA	Bailey MG06240501		
65.24060		60mA	Bailey MG06240601		
EBM.2802	28V	25mA	Bailey MG06280251	719 USA	
65.28030		30mA	Bailey MG06280301		
EBM.2804		40mA	Bailey MG06280401	7355 USA	
EBM.3603	36V	30mA	Bailey MG06360301	809 USA	
65.48020	48V	20mA	Bailey MG06480201	805 USA	
EBM.4802		25mA	Bailey MG06480251	2250 USA	
65.48030		30mA	Bailey MG06480302	796 USA	
EBM6002	60V	20mA	Bailey MG06600201	6201 USA	
65.60030		30mA	Bailey MG06600301	735 USA	

T 1 ¾	S5.7s	Glimmlampen (MG Midget Grooved)		
Best Nr	**Spannung**	**Beschreibung**	**Nummer**	
EBM.G90	90V	ohne Vorwiderstand		
65.110NE	120V	Neon	Bailey NG16110GG	
EBM.G220	220V	mit eingebautem Vorwiderstand	Bailey NG16220GC	

ESM.x + ESW.xx passende Fassungen (siehe Seite 20)


T 1 ¾	S5.7s	Multi LED Lampen (MG Midget Grooved)		
Best Nr	**Spannung**	**Beschreibung**	**Nummer**	
86.1212R	12V DC	Mit 6 roten LED	LD0602D12R	
86.1224A	24V DC	Mit 6 gelben LED	LD0602D24A	
86.1224R		Mit 6 roten LED	LD0602D24G	
EBM.LED.24G	24V AC/DC	grüne LED		
EBM.LED38R		Rote LED	Bailey LG1601C28R	

T 1 ¾	SX6s	LED Lampen (MF Midget Flange)		
Best Nr	**Spannung**	**Beschreibung**	**Nummer**	
86.1024A	24V DC	Mit 6 gelbenLED	LD0601D24A	
86.1024R		Mit 6 roten LED	LD0601D24R	


T 1 ¾	E5.5	Glühlampen (MS Midget Screw)			
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Nummer**	**US Nummer**	
67.25400	2.5V	400mA	Taschenlampe		
67.06040	6V	40mA	Bailey MS06060401	342 USA	
67.06060		60mA	Bailey MS06060601	526 USA	
67.06200		200mA	Bailey MS06062001	1768 USA	
67.12100	12V	100mA			
67.14080	14V	80mA	Bailey MS06140801	8362 USA	
67.18040	18V	40mA	Bailey MS06180401	8536 USA	
67.24040	24V	40mA	Bailey MS06240401	686 USA	
67.28040	28V	20mA	Bailey MS06280401	399 USA	
67.28080		60mA	Bailey MS06280601		

T 1 ¾	3.17mm BP	Glühlampen (BP Bi-Pin mit 3.17mm Raster)		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Nummer**	**US Nummer**
EBR.0235	2.5V	350mA	Bailey BP36023501	7868 USA
66.05060	5V	60mA		7360 USA
66.05115		115mA		
EBR.0604	6V	40mA	Bailey BP36060401	7945 USA
EBR.0610		100mA		
EBR.0620		200mA	Bailey BP36062002	7328 USA
66.63040	6.3V	40mA	Bailey BP36060402	7380 USA
66.63075		75mA	Bailey BP36060751	7377 USA
66.63200		200mA		7381 USA
66.10040	10V	40mA	Bailey BP36100401	7367 USA
EBR.1204	12V	40mA	Bailey BP36120401	7371 USA
EBR.1210		100mA		
EBR.1402	14V	20mA		
EBR.1408		80mA	Bailey BP36140801	7382 USA
EBR.1804	18V	40mA	Bailey BP36180401	7370 USA
EBR.2402	24V	25mA		
EBR.2405		50mA	Bailey BP36240501	7001 USA
EBR.2802	28V	25mA		
EBR.2804		40mA	Bailey BP36280402	7327 USA
66.28080		80mA		
66.30040	30V	40mA		
EBR.3603	36V	30mA		
66.48020	48V	20mA		
EBR.4802		25mA	Bailey BP36480251	7748 USA
EBR.6002	60V	200mA	Bailey BP36600201	7476 USA






EBR.xxx



66.xxx


T 1 ¾	W2.1x9.5d	Glühlampen mit Glassockel		
Best Nr	**Spannung**	**Strom/Leistung**	**Nummer**	**US Nummer**
52.06300	6V	300mA		2509
ECD.0633		333mA / 2W	Bailey WB28063331	2501
52.06920		2W	Bailey WB28063331	2501
52.06930		3W	Bailey WB28065001	
52.06950		5W	Bailey WB28068301	
52.63200	6.3V	200mA		
52.63250		250mA	Bailey WB28062501	259
52.09270	9.6V	270mA		
ECD.1216	12V	166mA / 2W		Osram 2820
52.12930		3W	Bailey WB28122501	504
52.12950		5W	Bailey WB28124001	501
52.24910	24V	1W		
ECD.2408		83mA / 2W	Bailey WB28240801	
52.24930		3W	Bailey WB28241251	
52.24940		4W	Bailey WB28241651	
52.28040	28V	40mA		
52.28060		60mA	Bailey WB28280601	656
ECD.3605	36V	56mA / 2W		
ECD.4804	48V	42mA / 2W		






T 1 ¾	WT	Glühlampen (WT Wire Terminal)		
Best Nr	**Spannung**	**Strom/Leistung**	**Nummer**	**US Nummer**
EAZ.0235	2.5V	350mA / 875mW	Bailey WE06023501	
63.05015	5V	15mA	Bailey WE06050151	
63.05060		60mA	Bailey WE06050601	2200
63.05115		115mA		
EAZ.0604	6V	40mA / 240mW	Bailey WE06060401	1730
EAZ.0610		100mA / 600mW	Bailey WE06061001	714
EAZ.0620		200mA / 1.2W	Bailey WE06062001	1784
63.63200	6.3V	200mA	Bailey WE06062002	2181
EAZ.1204	12V	40mA / 480mW	Bailey WE06120401	2174
EAZ.1206		60mA / 720mW	Bailey WE06120601	
EAZ.1402	14V	20mA / 280mW		
EAZ.1408		80mA / 1.12W	Bailey WE06140801	2182
EAZ.1804	18V	40mW / 720mW	Bailey WE06180401	2102
EAZ.2405	24V	50mA / 1.2W	Bailey WE06240501	2176
EAZ.2804	28V	40mA / 1.12W	Bailey WE06280401	2185
63.32040	32V	40mA		
EAZ.3603	36V	30mA / 1.08W		
EAZ.4820	48V	20mA	Bailey WE06480201	FW48
EAZ.4802		25mA / 1.2W		
63.48030		30mA		
EAZ.6002	60V	20mA / 1.2W	Bailey WE06600201	FW60






EAZ.xxx



63.xxx

T 1 ¾	WT	Glimmlampen (WT Wire Terminal)		
Best Nr	**Spannung**	**Strom/Leistung**	**Nummer**	**US Nummer**
70.84001	90V			NP2L

	WT	Glimmlampen (WT Wire Terminal)		
Best Nr	**Spannung**		**Beschreibung**	
ENE.2	55-67V		ohne Widerstand	
ENE.2F	95V		ohne Widerstand	
ENE.2R	220V		mit Widerstand	



	SX3	Glühlampen (Special Midget Flange)		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Länge**	
27.05115	5V	115mA	9.1mm	
27.05000			11.4mm	
27.12060.SMF	12V	60mA	8mm	
27.12060.LMF			7.9mm	



T5	W2x4.6d	Glühlampen mit Glassockel		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Nummer**	**US Nummer**
50.01510	1.5V	100mA		
50.03350	3V	350mA		
51.63200	6.3V	200mA		
50.09040	9V	40mA		
50.12912	12V	1.2W	Bailey WB20121001	2122
50.12920		2W	Bailey WB20121651	2123
51.14040	14V	40mA		18
51.14080		80mA	Bailey WB20140801	73
50.14914		1.4W	Bailey WB20141001	74
50.24912	24V	1.2W	Bailey WB20240501	
51.28040	28V	40mA	Bailey WB20280401	85
51.60020	60V	20mA	Bailey WB20600201	86




		Glühlampe für Lichterkette		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Nummer**	**US Nummer**
ECL.1208	12V	1W		



6.3 x 0.8mm		Glühlampen mit Flachstecker		
Best Nr	**Spannung**	**Leistung**		
ESD.L6	6V	1W		
ESD.L12	12V	1W		
ESD.L24	24V	1W		

6.3 x 0.8mm		Glühlampen mit Flachstecker		
Best Nr	**Spannung**	**Leistung**	**Beschreibung**	
ESD.L110	110V		Neon	
ESD.85019	220V			
ESD.L220	230V	0.5W	Neon	
ESD.L220.5		0.5W	Fluoreszent für grüne Kalotten	
ESD.L380	380V		Neon	





ESD.Fxx are suitable lamp holders (see page 21)

	Neon Signalleuchte mit 250mm Kabel			
Best Nr	**Spannung**	**Farbe**		
85034	220V	grün		



13 x 44mm	M10F	Multi LED Lampen		
Best Nr	**Spannung**	**Beschreibung**		
85.9824G	24VDC	Mit 8 grünen LED		
85.9824A		Mit 8 gelben LED		
85.9824R		Mit 8 roten LED		



	LED Lampen			
Best Nr	**Spannung**	**Leistung**	**Farbe**	**Winkel**
LED.11-18-3W W	11 – 18V AC/DC		warmweiss	38°
LED.6-24W W 3W 25	6 – 24V	3W	warmweiss	25°
86.3024R	24V AC/DC		Mit 4 roten LED	
L-ZW W 230R8	230VAC	8.7W	2900-3200K	



Projektorlampen

Best Nr	Spannung	Strom/Leistung	Abmessungen	Sockel (Typ)
89.06080	6V	800mA	17.5 x 68mm	P28s (Philips 3873C/23)
89.06145		1.45A	25 x 72mm	EKG (Philips 3871R/23)
89.06500		5A	19 x 58mm	SX15s (Philips 6103)
HLX.64627	12V	100W	42 x 50mm	GZ6.35 (HLX64627)
87.20150	20V	150W	43 x 50mm	GX5.3 (Philips 13094)
87.36934	36V	340W	47 x 50mm	GX5.3 (GE 41874 ERV)
87.11975	110V	750W	38 x 141mm	P28 (Seiko SP-12 SP12)
87.11910		1000W	38 x 141mm	P28 (Seiko SP-12 SP12)
87.22976	220V	750W	38 x 141mm	P28 (Seiko SP-12 SP12)
87.22910		1000W	38 x 141mm	P28 (Seiko SP-12 SP12)
89.22500	250V	500W	40 x 210mm	E40



G4 Halogenglühlampen (Niederspannung)

Best Nr	Spannung	Strom/Leistung	Abmessungen	Nummer
87.06710	6V	10W	9.5 x 31mm	Bailey P006ESA/02
87.06920		20W	9 x 29mm	JC FHE
HG4.006.035		35W	8 x 30mm	Bailey HG4006035F
87.12905	12V	5W	9 x 33mm	Bailey HG40120053X/02
HG4.012.010		10W	8 x 30mm	Bailey HG4012010
HG4.012.020		20W	8 x 30mm	Bailey HG4012020
HG6012100		100W	11.5x44mm	
HG4.24010	24V	10W	8 x 30mm	Bailey HG4024010
HG4.024.020		20W	8 x 30mm	Bailey HG4024020



GY Halogenglühlampen

Best Nr	Spannung	Strom/Leistung	Abmessungen	Nummer
87.12935	12V	35W	12 x 44mm / GY6.35	Osram 64432
87.12951		50W	10 x 38mm / GY6.35	Osram 64440
87.12950		50W	12 x 44mm / GY6.35	Philips 13079
87.23940	22.8V	40W		
87.23950		50W	11 x 41mm / GY6.35	BT018566
87.24950B	24V	Oven light bulb	11 x 33mm / GY6.35	Bailey 145660
87.24951		50W	11 x 45mm / GY9.5	
87.24251		250W	13.5 x 47mm / GY6.35	Philips 7748XHP
HY6.024.250K		250W	15 x 54mm / GY6.35	HY6024250X
HY6.240.075	240V	75W	GY6.35	
HY6.240.100		100W	GY6.35	
HY6.240.150		150W	14 x 54mm / GY6.35	HY62400150



GZ + GX Halogenlampen mit Reflektor

Best Nr	Spannung	Strom/Leistung	Abmessungen	Nummer
87.12952	12V	50W	50 x 50mm GX5.3/GU5.3	EXN (22314)
HLX.64627		100W	42 x 50mm /GZ6.35	

Siehe Projektorlampen (oben): weitere Halogenlampen mit Reflektor



R7s Halogenlampen

Best Nr	Spannung	Leistung	Abmessungen	Nummer
87.22975	22.8V	75W	10 x 36mm	
87.22750	230V	750W	11 x 189mm	
87.21000		1000W	11 x 189mm	



Leuchtstofflampen

Best Nr	Spannung	Leistung	Abmessungen	Nummer
84.22906	220V	6W	16 x 212mm	TL6W/33
84.23908		8W	16 x 288mm	TL8W/96



Starter für Leuchtstofflampen

Best Nr	Spannung	Leistung		
89.00010	220V	4 – 65W		



SF Sicherungslampen/Soffittenlampen (6.3x30mm)

Best Nr	Spannung	Strom	Leistung	Nummer
ECF.0610	6V	100mA	600mW	Bailey SF3106100
ECF.0620		200mA	1.2W	Bailey SF3106200
ECF.0630		300mA	1.8W	Bailey SF3106300
ECF.0810	8V	100mA	800mW	Bailey SF3108100
ECF.0825		250mA	2W	Bailey SF3108250
ECF.0830		300mA	2.4W	Bailey SF3108300
ECF.1206	12V	60mA	720mW	
ECF.1210		100mA	1.2W	Bailey SF3112100
ECF.1408	14V	80mA	1.12W	
ECF.1415		150mW	2.1W	



Ø 6mm — Soffittenlampen (Festoon)

Best Nr	Spannung	Strom/Leistung	Länge	Nummer
90.11203	12V	3W	31mm	Bailey S63112250
90.12403	24V	3W		Bailey S63124125
90.61203	12V	3W	36mm	Bailey S63612003
90.81203	12V	3W	38mm	Bailey S63912003
90.82403	24V	3W		Bailey S63924003

Ø 8mm — Soffittenlampen (Festoon)

Best Nr	Spannung	Strom/Leistung	Länge	Nummer
91.81202	12V	2W	29mm	Bailey (S72812002)
91.82405	24V	5W		Bailey (S72824005)
S73.10.60.03	6V	3W	31mm	Bailey S73106003
91.10603	6V	3W		
S73.11.20.03	12V	3W		Bailey S73112003
S73.11.20.05	12V	5W		Bailey S73112005
S73.12.40.03	24V	3W		Bailey S73124003
S73.12.40.05	24V	5W		Bailey S73124005
91.13203	32V	3W		Bailey S73132003
91.606500	6V	3W	36mm	Bailey S73606003
91.90603	6V	3W	38mm	(Bailey S73906003)
91.91203	12V	3W		(Bailey S73912003)



Ø 10.5mm — Soffittenlampen (Festoon)

Best Nr	Spannung	Strom/Leistung	Länge	Nummer
86.24918	24V	18W	41mm	Philips 13807

Ø 11mm — Soffittenlampen (Festoon)

Best Nr	Spannung	Strom/Leistung	Länge/ Farbe	Nummer
92.924002	24V	2W	38mm	(Bailey S83924002)
92.91219	12V	10W	39mm	Bailey S83912010
92.93005	30V	5W		Bailey S83930005
92.40603	6V	3W	44mm	Bailey S84406003
92.424003	24V	3W	44mm / green	Bailey S84424003G
92.424005	24V	5W	44mm	Bailey S84424005
92.424005G	24V	5W	44mm / green	Bailey S84424005G
92.424005R	24V	5W	44mm / red	Bailey S84424005R




Ø 15mm — Soffittenlampen (Festoon)

Best Nr	Spannung	Strom/Leistung	Länge	Nummer
86.12918	12V	18W	41mm	Osram 6475
93.12905	12V	5W	44mm	Bailey S84512005
93.12910	12V	10W		Bailey S84512010
93.28905	28V	5W		
93.60905	60V	5W		Bailey S84560005

Autolampen

Best Nr	Spannung	Strom/Leistung	Abmessungen	Sockel/Nummer
86.12918	12V	18W	15.5 x 41mm	SV8.5-8 / Osram 6475
86.24918	24V	18W	10.5 x 41mm	SV8.5-8 / Philips 13807
86.06960	6V	1A / 6W	15 x 28mm	E10
09.12906	12V	6W	15 x 28mm	Ba9s
86.06910	6V	10W	13 x 34mm	Ba15s
86.12919	12V	18W	25x48mm	Ba15s
86.12921	12V	21W	26 x 52mm	Ba15s
86.06915	6V	15W	18 x 53mm	Ba15d
74.12950	12V	5W	16 x 54mm	17420120
72.12911	12V	10W	18 x 35mm	Ba15d
75.24950	24V	5W	16 x 48mm	Ba15d
86.01009	5.9V	37.5W	35 x 54mm	P15s / P30s
H412V55W PR	12V	55W/60W		P43t / Philips 12342PR
86.12960	12V	60W	34 x 72mm	P45t / Focus
86.24960	24V	60W	34 x 72mm	P45t / Focus
86.24120	24V	120W	13 x 41mm	X514/JC24V120WX514
86.24130	24V	130W	9 x 31mm	X514 / LLB495



T4.5 — 4.5 x 16.5mm — Telefonlampen

Best Nr	Spannung	Strom		Nummer
45.06050	6V	50mA		Bailey T4506050
45.06070		70mA		Bailey T4506070
45.12020	12V	20mA		Bailey T4502020
45.12040		40mA		Bailey T4502040
45.16060	16V	60mA		
45.24020	24V	20mA		Bailey T4524020
EBU.2405K		50mA		Bailey T4524050
45.24050		50mA		Bailey T4524050
45.30020	30V	20mA		Bailey T4530020
45.30040		40mA		Bailey T4530040
45.36020	36V	20mA		Bailey T4536020
45.60020	60V	20mA		Bailey T4560020
45.110NE	110V	1.5A	Neon	



T4.6 — 4.6 x 22mm — Telefonlampen

Best Nr	Spannung	Strom	Leistung	Nummer
EBU.0602	6V	20mA	120mW	Bailey T4606020
46.06040		40mA		Bailey T4606040
EBU.0605		50mA	300mW	Bailey T4606050
EBU.0610		100mA		Bailey T4606100
EBU.0620		200mA	1.2W	Bailey T4606200
EBU.1202	12V	20mA	240mW	Bailey T4612020
EBU.1204		40mA	480mW	Bailey T4612040
46.12050		50mA		Bailey T4612050
46.12080		80mA		
46.12100		100mA		Bailey T4612100
EBU.1802	18V	25mA	450mW	Bailey T4618025
EBU.2402	24V	20mA	480mW	Bailey T4624020
46.24030		30mA		Bailey T4624030
EBU.2404		40mA		Bailey T4624040
EBU.2405K		50mA	1.2W	Bailey T4624050
46.28020	28V	20mA		Bailey T4628020
46.28040		40mA		Bailey T4628040
46.28050		50mA		
46.30020	30V	20mA		Bailey T4630020
46.30040		40mA		Bailey T4630040
46.30050		50mA		
EBU.3602	36V	20mA	720mW	Bailey T4636020
EBU.4802	48V	20mA	960mW	Bailey T4648020
EBU.6002	60V	20mA	1.2W	Bailey T4660020
46.70020	70V	20mA		Bailey T4670020
46.220NE	220V	500mA	Neon	





ESU.x passende Fassung für T4.6 Telefonlampen (siehe Seite 20)

T5.5K — 5.4 x 22mm — Telefonlampen

Best Nr	Spannung	Strom	Leistung	Nummer
54.06100	6V	100mA		Bailey T5606100
54.06200		200mA		Bailey T5606200
54.12020	12V	20mA		Bailey T5612020
EBW.1204K		40mA		Bailey T5612040
54.12040		40mA		Bailey T5612040
54.12100		100mA		Bailey T5612100
54.24020	24V	20mA		Bailey T5624020
54.24025		25mA		
54.24030		30mA		Bailey T5624030
54.24040		40mA		Bailey T5624040
54.24050		500mA		Bailey T5624050
54.28040	28V	40mA		Bailey T5628040
54.28050		50mA		Bailey T5628050
54.30020	30V	20mA		Bailey T5630020
54.30040		40mA		Bailey T5630040
54.36020	36V	20mA		Bailey T5636020
54.48020	48V	20mA		Bailey T5648020
54.60020	60V	20mA		Bailey T5660020
54.110NE	110V	1.5A	Neon	
54.220NE	220V	1.5A		



Multi LED

Best Nr	Spannung	Beschreibung
86.2124G	24V	Mit 4 grünen LED
86.2124R		Mit 4 roten LED
86.2124A		Mit 4 gelben LED



T5.5	5.4 x 30mm	Telefonlampen		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Nummer**
EBW .0602	6V	20mA	120mW	Bailey T5506020
55.06040		40mA		Bailey T5506040
EBW .0605		50mA	300mW	Bailey T5506050
EBW .0610		100mA	600mW	Bailey T5506100
EBW .0620		200mA	1.2W	Bailey T5506200
EBW .1202	12V	20mA	240mW	Bailey T5512020
55.12040		40mA		Bailey T5512040
EBW .1205		50mA	600mW	Bailey T5512050
55.12080		80mA		Bailey T5512080
EBW .1210		100mA	1.2W	Bailey T5512100
EBW .1802	18V	25mA	450mW	Bailey T5518025
EBW .2402	24V	20mA	480mW	Bailey T5524020
55.24030		30mA		Bailey T5524030
55.24040		40mA		Bailey T5524040
EBW .2405		50mA	1.2W	Bailey T5524050
EBW .2802	28V	20mA	560mW	Bailey T5528020
EBW .2804		40mA		Bailey T5528040
55.28040		40mA		Bailey T5528040
EBW .2805		50mA	1.4W	Bailey T5528050
55.30020	30V	200mA		Bailey T5530020
55.30040		40mA		Bailey T5530040
55.30050		50mA		Bailey T5530050
EBW .3602	36V	20mA	720mW	Bailey T5536020
EBW .3603		35mA	1.26W	(Bailey T5536030)
55.36040		40mA		Bailey T5536040
55.36050		50mA		Bailey T5536050
55.42020	42V	20mA		
EBW .4802	48V	25mA	1.2W	Bailey T5548025
55.48030		30mA		Bailey T5548030
55.48040		40mA		
55.55020	55V	20mA		
EBW .6002	60V	20mA	1.2W	Bailey T5560020
55.60030		30mA		Bailey T5560030
55.60040		40mA		
55.70020	70V	20mA		Bailey T5570020
55.110GF	110V	1.5A	Fluorezent mit eingebautem Widerstand	
EBW .G110NE		1.5A	Neon Lampe	Bailey NT30110GC
EBW .G220	220V	1.5A	Glimmlampe mit eingebauteim Widerstand	
EBW .G220G		1.5A	Glimmlampe für grüne Kalotten	
86.3024R	24VDC	Mit 4 roten LED		






T6.8	6.8x44mm 6.8x46.5mm	Telefonlampen		
Best Nr	**Spannung**	**Strom**	**Leistung**	**Nummer**
68.06020	6V	20mA		Bailey T6806020
EBT.0602		20mA		Bailey T6806020
68.06040		40mA		Bailey T6806040
EBT.0604		40mA	240mW	Bailey T6806040
68.06050		50mA		Bailey T6806050
EBT.0605		50mA	300mW	Bailey T6806050
EBT.0610		100mA	600mW	Bailey T6806100
EBT.0620		200mA	1.2W	Bailey T6806200
EBT.1202	12V	20mA	240mW	Bailey T6812020
EBT.1204		40mA		Bailey T6812040
EBT.1205		50mA	600mW	Bailey T6812050
EBT.1210		100mA	1.2W	Bailey T6812100
68.12120		120mA		Bailey T6812120
EBT.2402	24V	20mA	480mW	Bailey T6824020
68.24040		40mA		Bailey T6824040
EBT.2405		50mA	1.2W	Bailey T6824050
68.24080		80mA		Bailey T6824080
EBT.2804	28V	40mA	1.26W	Bailey T6828040
68.30020	30V	20mA		Bailey T6830020
EBT.3004		40mA		Bailey T6830040
68.30050		50mA		Bailey T6830050
EBT.3602	36V	20mA	720mW	Bailey T6836020
EBT.3603		35mA	1.26W	Bailey T6836035
68.36040		40mA		Bailey T6836040
68.36050		50mA		Bailey T6836050
68.42020	42V	20mA		
EBT.4802	48V	25mA	1.2W	Bailey T6848025
68.48040		40mA		Bailey T6848040
68.48050		50mA		Bailey T6848050
EBT.6002	60V	20mA	1.2W	Bailey T6860020
68.60040		40mA		Bailey T6860040
68.60050		50mA		Bailey T6860050
68.60060		60mA		Bailey T6860060
68.70020	70V	20mA		Bailey T6870020
68.110NE	110V	1.5A	Glimmlampe mit eingebautem Widerstand	
68.220GF	220V	1.5A	Glimmlampe für grüne Kalotten	
68.220NE		1.5A		
EBT.G220		1.5A	Neon Lampe für grüne Kalotten	
86.4124A	24VDC	Mit 6 gelben LED		
86.4124G		Mit 6 grünen LED		
86.4124R		Mit 6 roten LED		




Signalleuchten mit (150mm Kabel)

Best Nr	Spannung	Einbaudurchmesser	Farbe	Nummer
ESE.A64	220VAC	6mm	transparent gelb	
ESE.A65		6mm	transparent grün	
ESE.A69		6mm	transparent klar	
ESE.A62		6mm	transparent rot	



Signalleuchten (mit Flachsteckzungen 6.3x0.8mm)

Best Nr	Spannung	Einbaudurchmesser	Farbe	Nummer
ESE.C104	220VAC	10mm	transparent gelb	
ESE.C105		10mm	transparent grün	
ESE.C102		10mm	transparent rot	



Signalleuchten (mit Flachsteckzungen 6.3x0.8mm)

Best Nr	Spannung	Einbaudurchmesser	Farbe	Nummer
ESE.D134	220VAC	13mm	transparent gelb	Everel SX43
ESE.D135		13mm	transparent grün	Everel SX43
ESE.D132		13mm	transparent rot	Everel SX43
ESE.D104		13mm	transparent rot	Everel SX43



Signalleuchten (mit Flachsteckzungen 6.3x0.8mm)

Best Nr	Spannung	Abmessungen	Farbe	Nummer
SAN.85143	230V	14 x 43mm	gelb	
SAN.BGL22		22 x 30mm	rot	
SAN.85002		22 x 30mm	gelb	



Ba9s Lampenfassungen

Best Nr	Sockel	Beschreibung
EEU.B9	Ba9s	mit Lötanschluss
EEO.B9	Ba9s	mit Lötanschluss
EFA.B9	Ba9s	mit Lötanschluss
EFB.B9	Ba9s	mit Lötanschluss
EEA.B9	Ba9s	Printmontage stehend



E5.5 Lampenfassungen

EEA.M5K	E5.5	isoliert
EEA.M5	E5.5	nicht isoliert



E10 Lampenfassungen

Best Nr	Sockel	Beschreibung
EEA	E10	mit Lötanschluss
EHA	E10	mit Lötanschluss
EHA.H1	E10	Montageteil zum EHA
EFA	E10	mit Lötanschluss
EEG	E10	mit Lötanschluss
EGA.0	E10	Schraubanschluss
EEO	E10	mit Lötanschluss
EFB	E10	mit Lötanschluss



E10 Signallampen Fassung

Best Nr	Sockel	Beschreibung
ESB.6	E10	blau
ESB.9	E10	klar
ESB.5	E10	grün
ESB.3	E10	orange
ESB.2	E10	rot



W2x4.6d Lampenfassung

Best Nr	Sockel	Beschreibung
EIB	W2x4.6d	Printmontage für Glassockellampen T1-½






ECC.xxx **passende Lampen** (siehe Seite 10)

Halogen Halogenlampenfassungen

Best Nr	Sockel	Beschreibung
EHF.G4P	G4	Sockel mit 150mm Kabel für Halogenlampen
EHF	G4, G5.3, 6.35	Sockel mit 140mm Kabel für Halogenlampen





TH25 Lampenfassungen

Best Nr	Suitable Lenses					
	blau	gelb	grün	orange	rot	klar
ESP	SAL.RK6	SAL.RK4		SAL.RK3	SAL.RK2	SAL.RK9

EBP.xxx **oder** 33.xxxx (siehe Seite 9) **oder** 5mm LED






TH5 + TH25 Lampenfassungen

Best Nr	Suitable Lenses					
	blau	gelb	grün	orange	rot	klar
ESM.A	SAL.AK6	SAL.AK4	SAL.AK5	SAL.AK3	SAL.AK2	SAL.AK9
ESM.AA	SAR.AK6	SAR.AK4	SAR.AK5	SAR.AK3	SAR.AK2	SAR.AK9

EBM.xxx **oder** 65.xxxx **passende Lampen** (siehe Seite 12)









Best Nr	Suitable Lenses					
	blau	gelb	grün	orange	rot	klar
ESM.B	SAL.BK6	SAL.BK4	SAL.BK5	SAL.BK3	SAL.BK2	SAL.BK9

EBM.xxx **oder** 65.xxxx **passende Lampen** (siehe Seite 12)







Best Nr	Suitable Lenses					
	blau	gelb	grün	orange	rot	klar
ESM.C	SAL.CK6	SAL.CK4	SAL.CK5	SAL.CK3	SAL.CK2	SAL.CK9
ESW.AC	SAR.CK6	SAR.CK4	SAR.CK5	SAR.CK3	SAR.CK2	SAR.CK9

EBM.xxx **oder** 65.xxxx **passende Lampen** (siehe Seite 12)







T4.6 Lampenfassungen (mit Lötanschluss)

Best Nr	Farbe	Ø	Passende Lampen
ESU.4	gelb	11mm	EBU.xxx **oder** 46.xxxx passende Lampen (siehe Seite 12)
ESU.9	klar		
ESU.2	rot		



Subminiaturfassungen (für T¾ Micro Midget Flange Lampen)

Best Nr	Farbe	Beschrieb	Passende Lampen
ESX.6	blue	Printmontage	EBX.xxx **oder** 26.xxxx passende Lampen (siehe Seite 8)
ESX.4	yellow		
ESX.5	green		
ESX.9	clear		
ESX.2	red		



Subminiaturfassungen (für T¾ Micro Midget Flange Lampen)

Best Nr	Farbe	Ø	Passende Lampen
ESX.9	klar	8mm	EBX.xxx **oder** 26.xxxx passende Lampen (siehe Seite 8)



Signalelemente (Steckfassungen)

Best Nr	Farbe	Beschreibung
ESD.FD174	gelb	Pfeil
ESD.FD179	klar	
ESD.FD172	rot	
ESD.FD175	grün	
ESD.FC144	gelb	Quadrat 14x14mm
ESD.FC145	grün	
ESD.FC149	klar	
ESD.FC142	rot	
ESD.FA124	gelb	Rund 12mm
ESD.FA125	grün	
ESD.FA129	klar	
ESD.FA122	rot	
ESD.FG53.4	gelb	Rund 15mm
ESD.FG53.9	klar	
ESD.FG53.5	grün	
ESD.FG53.2	rot	







ESD.xxxx **passende Lampen** (siehe Seite 14)